

185, Avenue des Etats-Unis  
31200 TOULOUSE

www.vet-occitanie.com  
05 61 61 20 20  
imagerie.occitanie@gmail.com



CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

Occitanie

Date : 17/08/20

Propriétaire : ASSOC  
CHOW

Animal : chien Jouck

## Échographie abdominale

### ANAMNESE

Abattement, anémie, douleur abdominale et hyperthermie

### DESCRIPTION

ORGANE	NORMAL	ANORMAL	DESCRIPTION
Foie et voies biliaires	x		La vésicule biliaire contient une petite quantité de boue biliaire
Rate		x	- L'ensemble de la rate est de taille très augmentée, hypoéchogène et d'aspect marbré - Doppler couleur négatif au sein du parenchyme et des veines spléniques - Du matériel hyperéchogène est visible au sein de la lumière de l'une des principales ramifications de la veine splénique. Le parcours de la veine splénique n'est pas visible au-delà de 5cm de distance du parenchyme splénique.
Rein gauche	x		
Rein droit	x		
Surrénale gauche	x		
Surrénale droite	x		
Vessie	x		
Estomac	x		
Pancréas	x		
Duodénum	x		
Jéjunum	x		
Iléon - JICC	x		
Colon	x		

<b>Nœuds lymphatiques</b>	<b>x</b>		
<b>Cavité péritonéale</b>		<b>x</b>	Quantité modérée d'épanchement péritonéal, l'ensemble du mésentère est hyperéchogène
<b>Appareil vasculaire</b>	<b>x</b>		

**CONCLUSION**

Torsion splénique aigue associée à une thrombose secondaire de la veine splénique et épanchement péritonéal modéré

*Dr Florence THIERRY  
DMV Dipl.ECVDI*





