

Dossier Médical

M CHOW AU COEUR
20 Rue Croix Saint Vincent
89720 VILLEBLEVIN
06 66 87 61 53
06 50 22 46 33
Référé par **Claire GIORDANO**

VETOEIL
77185 LOGNES
Imprimé le 02/02/2021

Nom	BABA	Espèce	Chien	Sexe	Mâle	Né le	01/01/2014
Race	chow-chow	Poids	27.000 kg	Identification			

Consultation du 02/02/2021

Informations

Vu par : Éric DÉAN

Motif : glaucome

Observations :

Glaucome détecté cet été. A eu des collyres. Cécité.

A été abandonné par la suite.

RCM absente

RPM non visible

REL absent

STT:OD:15 OG:0

PIO:OD:73 OG:85

Les deux yeux présentent des sécrétions mucopurulentes, une hydrophthalmie, un oedème cornéen marqué ne permettant pas de voir l'intérieur de l'oeil et une pigmentation partielle.

Il existe donc un glaucome (poussée aigue par malformation de l'angle iridocornéen dans la race) passé au stade de la chronicité. Il n'y a plus de vision.

Il existe également une sécheresse oculaire le plus souvent d'origine dysimmunitaire. Etant donné l'absence de vision, il faut de demander si le traitement avec la l'Optimmune doit être réalisé.

Un traitement médical peut être tenté pour le glaucome avec peut de chance de fonctionner étant données l'importance de la PIO et l'ancienneté.

En cas d'échec, trois solutions sont à envisager:-

- une énucléation bilatérale

- la mise en place de prothèse de volume sur les 2 yeux

- une injection intravitréenne de gentamicine pour détruire partiellement le corps ciliaire (fonctionne dans 70% des cas).

Xalatan, Azarga, Lacryvisc. PO: Prévicox.

Ordonnances (1)

Validée N°11217485 - Ordonnance du 02/02/2021 - XALATAN, AZARGA, LACRYVISC

- 1 x XALATAN : Instiller 1 goutte 3 fois par jour sur les 2 yeux. 1 mois.
- 1 x AZARGA : Instiller 1 goutte 4 fois par jour sur les 2 yeux. 1 mois.
- 1 x LACRYVISC : Instiller 1 goutte 4 fois par jour sur les 2 yeux. Ne pas arrêter.
- 10 x PREVICOX 227 MG comprimé détail : Donner avec le repas 1 comprimé par jour pendant 10 jours. Arrêter en cas de perte d'appétit ou de troubles digestifs.