



CLINIQUE VÉTÉRAIRE TOURAINEVET

Exercice en référé exclusif

Chirurgie - Médecine interne - Imagerie médicale
Cardiologie - Dermatologie

02 46 99 08 90

www.tourainevet.fr

Date de l'examen

16/09/2026

Animal

MAYA

Chien Chow-Chow

Femelle stérilisée 5,5 ans

Vétérinaire référent

Dr BOURGOIN

Propriétaire

ASSOCIATION CHOW AU COEUR

EXAMEN TOMODENSITOMÉTRIQUE

Une relecture de plusieurs séries d'image transverses de la tête, obtenues par acquisition hélicoïdale avant et après administration de produit de contraste iodé par voie intraveineuse est demandée.

Reconstructions disponibles en algorithme osseux et tissus mous.

Description

TÊTE

- Présence de matériel d'atténuation tissulaire sans rehaussement visible comblant la bulle tympanique droite et provoquant une augmentation de son volume avec lyse partielle de la paroi. On note également une lyse d'une large portion de l'os temporal composant les structures osseuses de l'oreille interne avec exposition méningée et discrète extension intracrânienne à ce niveau de la lésion la portion proximale du conduit auditif externe est comblée par la lésion. Dans le reste du conduit auditif externe on note l'accumulation d'un matériel inerte probablement cérumineux en aval de la lésion ainsi qu'une minéralisation marquée de la paroi.
- Comblement par un matériel inerte de la portion horizontale du conduit auditif externe à gauche avec métaplasie osseuse marquée aspect usuel de la bulle tympanique.
- Les cavités nasales et sinusales sont correctement aérées avec des cornets nasaux et des volutes ethmoïdales normalement développés. Les muqueuses nasales sont fines. Les méats nasopharyngés sont perméables. Les parois nasales, le septum nasal et la lame criblée sont intègres. Les sinus frontaux sont libres avec une paroi lisse et régulière.
- Le nasopharynx est libre avec un palais mou d'épaisseur normale. Le larynx est normal.
- La denture est normale avec des dents de forme et position normale.
- Les articulations temporomandibulaires sont correctement développées pour la race de l'animal.
- Les orbites sont normales avec des globes oculaires intègres. Les muscles extra-oculaires sont symétriques, de taille et atténuation usuelle.
- Les nœuds lymphatiques mandibulaires et rétropharyngés sont de taille, forme et atténuation usuelle.
- Les glandes salivaires sont symétriques et présentent une forme et atténuation usuelle.
- Les muscles de la tête sont symétriques, de taille et atténuation usuelle.

CONCLUSION

1. **Masse d'atténuation tissulaire sans rehaussement visible comblant la bulle tympanique droite avec lyse partielle de l'os temporal et de la paroi tympanique et discrète extension intracrânienne. Un cholestéatome est fortement suspectée compte tenu de l'absence de rehaussement mais une lésion d'origine tumorale ne peut totalement exclue. Un abcès est jugé très peu probable.**
2. **Métaplasies osseuses marquées sur la paroi du conduit auditif externe bilatéralement associée à la présence de matériel inerte au sein du conduit compatible avec du matériel cérumineux évoquant des otites externes récurrentes**

Dr François WAUQUIER

DMV, Service D'Imagerie Médicale